



ஆரோக்கிய வாழ்க்கை முறையை பின்பற்றுங்கள்

உள்ளடக்கம்

- 2 மலேசியாவில் HIV (எச் ஐ வி)
- 3 எச் ஐ விலிருந்து எயிட்ஸ் வரை
- 4 HIV பீடிக்கப்பட்ட தொடக்க நிலை
- 5 HIV (AIDS) பீடிக்கப்பட்ட இறுதி நிலை
- 6 HIV பீடிக்கப்படும் வழிகள்
- 7 HIV தவிர்க்கும் வழிகள்
- 8 HIV பற்றிய தவறான கருத்துக்கள்
- 9 HIV பரிசோதனை செய்யுங்கள்
- 10 HIV பரிசோதனை, -முடிவுகள். உள்ளதா, இல்லையா?
- 11 சிகிச்சை
- 12 முகவரிகள்



மலேசியாவில் HIV

வருடம்	HIV & AIDS
1995	4198
1996	4597
1997	3924
1998	4624
1999	4692
2000	5107
2001	5938



உள்நாட்டில்

உலகவரையா நிறுவனம்

உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் (WHO) 2000ம் ஆண்டு இறுதிவரைக்குமான ஆய்வின்படி 57 லட்சத்து 90 ஆயிரம் மக்கள் HIV கிருமிகளால் பிடிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த தொகையில் 21 லட்சத்து 80 ஆயிரம் மக்கள் இறந்துள்ளனர். 2000ம் ஆண்டில் மட்டும் 5 லட்சத்து 30 ஆயிரம் பேர் HIV கிருமிகளால் பிடிக்கப்பட்டு அதில் 3 லட்சம் பேர் மரணம் அடைந்துள்ளனர்.

மலேசியாவில் 1986ம் ஆண்டு முதன் முறையாக HIV கிருமிகளை கொண்டுள்ளோர் கண்டு பிடிக்கப்பட்டனர். நாட்டில் 2001ம் ஆண்டு கிறித்தவரை 44 ஆயிரத்து 278 பேர் HIV கிருமிகளை கொண்டுள்ளனர் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இந்த எண்ணிக்கையில் 6,025 AIDS நோயாளிகளில் 4,543 பேர் கிறித்துவிட்டனர். 2001ம் ஆண்டு மட்டும் 5,938 HIV கிருமிகளை கொண்டுள்ளோர் கண்டு பிடிக்கப்பட்டனர். அதில் 1,302 பேர் AIDS நோயாளிகள், மேலும் அதில் 975 பேர் கிறித்துள்ளனர். 70-80 சதவிகிதத்தினர் போதைப்பித்தர்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

HIV லிருந்து AIDS வரை

- A** - உடல் நோய்
I - எதிர்ப்புச்சக்தி
D - அற்றுப்போகுதல்
S - நிலை



AIDS (எயீட்ஸ்)

HIV கிருமிகளால் கொண்டு வரப்படும் ஒரு வகையான உடலின் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அற்றுப்போக வைக்கும் நிலை.

HIV பீடிக்கும் நிலை

Window காலம்
(நோய் வீளிம்பு காலம்)
45 - 60 தினங்கள்

HIV கொண்டுள்ளவர்
3 - 10 வருடங்கள்

AIDS எயீட்ஸ்
வாழும் காலம் 2 வருடங்கள்

HIV தொடக்க நிலை

ஆரம்பநிலை

HIV கிருமிகள் ஒருவரின் உடலிலுள் நுழைந்த 45 லிருந்து 60 நாட்கள் நோய் பீடிக்கப்பட்ட தொடக்கநிலை எனலாம். தீக்கால கட்டத்தில் HIV கிருமிகளின் சோதனை முடிவு Negative எனக் காட்டும் (HIV கிருமிகளுக்கான உடல் எதிர்ப்புச் சக்தி காணப்படாத நிலை).

நோயாளி ஆரோக்கியமாக காணப்பட்டாலும், HIV கிருமிகள் திரைத்தலில் உயர்ந்த அளவில் தீருக்கும். தீது எளிமையாக மற்றவருக்கு தொற்றலாம். (உடலுறவு மற்றும் பயன்படுத்திய ஊசியை பரிமாறிக் கொள்வதன் வழி)

தீநிலையில் HIV சோதனையில் உடல் எதிர்ப்பு சக்தி காணப்பட்டாலும், நோயாளி ஆரோக்கியமாக காணப்படுவார். 50 சதவீதத்தினருக்கு 10 வருடத்திற்குப் பின்னர்தான் AIDS நோய்க்கான அறிகுறிகள் தென்படும். ஆரோக்கியமான நிலையும் உணவு முறையும் பாதுகாக்கப்படாவிடில் தீந்தக் கால அளவு குறையும்.

HIV நோயாளிகள் சில ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் பல ஆரோக்கியப் பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்குவார்கள். அவை 10 சதவீதத்திற்கும் மேலான தொடர்ச்சியான உடல் எடை குறைதல், வயிற்றுப்போக்கு, நீண்ட நாட்களுக்கு காய்ச்சல், தொடர்ச்சியான தீருமல், சோர்வு, நரம்புகளுக்கிடையில் வீக்கம் ஏற்படுதல் போன்றவை.



HIV (AIDS) இறுதி நிலை

இந்த நிலையில் உடலின் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி குறைந்து பல குறிப்பிட்ட அறிகுறிகளைக் காட்டும். 50 சதவிகித AIDS நோயாளிகள் இரண்டாண்டுக்குள் இறந்து விடுவர்.



KANDIDIASIS

வாயில் வலி மிகுந்த வெண்மை யான புண், விழுங்க முடியாத தொண்டை வலி ஏற்படும். இதர உறுப்புக்களான குடல், இருதயம், மலவழி, சுவாச பகுதிகளும் பாதிக்கப்படும்.

KAPOSI SARCOMA

KAPOSI SARCOMA என்பது ரத்தம் செல்லும் நரம்பு மண்டலங்களில் புற்றுநோய் தோன்றுதல். வழக்கமாக கால் பகுதியில் இவ்வாறு தோன்றும். AIDS நோயாளிகளுக்கு உடல் முழுதும் அப்பற்றநோய் பரவியும், இது தோல் மற்றும் சுவாசப்பை போன்ற உறுப்புக்களையும் தாக்கும்.

PCP (Pneumocystis carini Pneumonia)

Protozoa (ஒற்றை செல் பேரலைட்) காரணமாக சுவாசப்பை கோளாறு. நோயின் அறிகுறிகளாவன: 5 நாட்களுக்கு மேலான வரட்டு இருமல், முச்சுத்த திணறல், அவசர அவசரமாக முச்சுவிடல், முகம் வீங்கி நீல நிறமாகுதல்.

HERPAS ZOSTER

HIV திருமிகளின் தாக்குதலால் மாற்பு பகுதிகளிலும் உடல் முழுமையும் கொப்புளங்கள் தோன்றுதல். கொப்புளங்கள் தோன்றுவதற்கு இரண்டு அல்லது ஒன்று நாட்களுக்கு முன்னரே அவ்விடங்களில் நரம்பு வலிகள் ஏற்படும்.

HIV பரவும் வழிகள்

HIV கிருமிகள் ஒருவரிடம் இருந்து மற்றொருவருக்குப் பரவும் வழிகள்:



HIV கிருமிகளைக் கொண்ட ஒருவர் பயன்படுத்திய ஊசியை மற்றொருவர் பயன்படுத்துவது.

HIV கிருமிகளைக் கொண்ட ஒருவருடன் உடல் உறவு கொள்வது.

HIV கிருமிகளைக் கொண்ட தாமினால், கருவில் இருக்கும் குழந்தைக்கு அல்லது குழந்தையை பிரசவிக்கும் வேளையில் மற்றும் தாய்ப்பால் கொடுப்பதன்மூலமும் இக் கிருமிகள் பரவும்.

HIV கிருமிகளால் பாதிப்படைந்தோரிடமிருந்து கிரத்தம் அல்லது உடல் உறுப்புகள் பெறுவது.

HIV மற்றும் அதனைத் தடுப்பது



1. போதைப்பழக்கத்தை நிறுத்துவது சிறந்த வழியாகும்.
2. ஆணுறைகளைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் ஊசிபோரும் சாதனங்களைச் சுத்தம் செய்துவிடல் HIV தாக்குதலைக் குறைக்கும்.
3. ஊசியையும் உங்கள் பிரத்தியேக பயன்பாட்டுப் பொருட்களையும் யாருடனும் பகிர்ந்து கொள்ளக் கூடாது.
4. HIV கிருமிகளைக் கொண்டிருந்தால் இரத்தானம் செய்யக் கூடாது.

HIVயும் துவறான எண்ணங்களும்



இவ்வழிகளில் HIV பரவ வழியில்லை:

- பூச்சிக்கடியினால்
- AIDS நோயாளிகளுடன் வேலை செய்வதால்
- பொது கிடங்களைப் பயன்படுத்துவதால்
- தொடுவதினால், கைக்குலுக்கி வாழ்த்துக் கூறுவதால்
- அணைப்பதினால்
- நீச்சல் குளத்தில் நீந்துவதால்
- HIV, AIDS நோயாளிகளுடன் ஒரே வீட்டில் குடியிருந்தால்
- கிரத்ததானம் கொடுப்பதனால்
- விளையாட்டுக்களில் பங்கெடுத்தல்

HIV பரிசோதனை



■ உங்கள், உங்கள் குடும்பம் மற்றும் உங்கள் அன்புக்குரியவர் நலத்திற்காக HIV பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள்.

■ சுயமாக நாடக்சூடிய வலியற்ற பரிசோதனை.

■ அரசாங்க மருத்துவமனைகள், சுகாதார கிளினிக்குகளில் கீந்தப் பரிசோதனையை கிலவசமாகப் பெறலாம்.

■ பரிசோதனையின் முடிவுகள் ரகசியமாக வைக்கப்படும்.



பரிசோதனைக்கு முன்னரும் - பின்னரும் நல்ல ஆலோசனையை வழங்கி உதவி செய்ய நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகள் மற்றும் சுகாதார கிளினிக்குகளை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

HIV சோதனை



சில தொடர் பரிசோதனைகள் செய்யப்படும். அதில் HIV உடல் எதிர்ப்புச் சக்தி இருப்பதை கண்டறியும் சோதனையும் அடங்கும். ஆரம்ப நிலையிலேயே HIV தாக்குதல் கண்டுபிடிக்கப்படுவது, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் சுகாதார நிலையை நல்வழியில் கண்காணிக்கவும், அறியாமையால் மற்றவர்களுக்கு HIV கிருமிகள் பரப்பப்படுவதை தவிர்க்கவும் முடியும்.

Positive முடிவுகள்: இரத்தத்தில் HIV கிருமிகள் இருப்பதற்கான நோய்க்குறி. உடனடியாக ஆலோசனைகளையும் மருத்துவ உதவிகளையும், உங்கள் மருத்துவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.



Negative முடிவுகள்: HIV பாதிப்புகள் இல்லை என்று பொருளில்லை. ஒருவேளை நோய் விளிம்பு காலத்தில் (உங்கள் உடலில் HIV புகுந்த நாளிலிருந்து 45-60 நாட்கள்) நீங்கள் இருக்கலாம். HIV தொற்றியிருந்த போதிலும், உங்கள் உடம்பில் HIV ஆன்டிபாடி (நோய் எதிர்ப்பாற்றல் குறைவு) இன்னும் உற்பத்தியாகாமல் இருக்கலாம்.

சிகிச்சை



AIDS நோய்க்கான மருத்துவ சேவைகள் அரசாங்க மருத்துவமனைகளிலும் சுகாதார நிலையங்களிலும் கிடைக்கும்.

வழங்கப்படும் சேவைகள்

- ஆலோசனைகள் மற்றும் சுகாதார பாதுகாப்பு.
- மருத்துவ சோதனையும் அதுபற்றிய அறிக்கையும், உடல் கோளாறுகளும், நோய் பீடிப்பதற்கான வாய்ப்புக்களும்.
- 6 மாதத்திற்கொருமுறை CD4 count மற்றும் தொடர்ந்த சோதனைக்கூட ஆய்வுகள்.
- Prophylaxis மற்றும் anti-retroviral சிகிச்சைகள்.
- தொடர் சேவைகள்.





முகவரிகள்

JABATAN KESIHATAN DBKL

Km 4, Jalan Cheras,
56100 Kuala Lumpur.
Kuala Lumpur.

Tel : 03 - 9284 5166
Fax : 03 - 9285 7295

JABATAN KESIHATAN NEGERI PAHANG

Tkt 12, Wisma Persekutuan,
Jalan Gambut ,
25000 Kuantan
Pahang.

Tel : 09 - 555 1366
Fax : 09 - 513 5528

JABATAN KESIHATAN NEGERI PERAK

Jalan Panglima Bukit Gantang
Wahab,
30000 Ipoh,
Perak.

Tel : 05 - 253 3489
Fax : 05 - 255 7646

JABATAN KESIHATAN NEGERI SARAWAK

Jalan Tun Abang Hj. Openg,
93590 Kuching,
Sarawak.

Tel : 082 - 256 566
Fax : 082 - 424 959

JABATAN KESIHATAN NEGERI SEMBILAN

Jalan Lee Sam,
70590 Seremban,
Negeri Sembilan.

Tel : 06 - 762 5231
Fax : 06 - 763 8543

JABATAN KESIHATAN NEGERI PERLIS

Jalan Kolam,
01000 Kangar,
Perlis.

Tel : 04 - 977 3333
Fax : 04 - 976 0764

JABATAN KESIHATAN NEGERI SELANGOR

Tkt 10-11, Wisma Masalam,
Jln Tenku Ampuan Zabedah c 9/c,
40100 Shah Alam,
Selangor.

Tel : 03 - 5518 6001
Fax : 03 - 558 6005

JABATAN KESIHATAN NEGERI SABAH

Tkt 1, Rumah Persekutuan,
88814 Kota Kinabalu,
Sabah.

Tel : 088 - 217 412 ,
088 - 217 408
Fax : 088 - 217 740

JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA

Tkt 6, Wisma Persekutuan,
Jalan Hang Tuah,
75300 Melaka.

Melaka
Tel : 06 - 282 8344
Fax : 06 - 283 9233

JABATAN KESIHATAN NEGERI KEDAH

Jalan Perak, Off
Seberang Jalan Putra,
05150 Alor Setar,
Kedah.

Tel : 04 - 733 5533
Fax : 04 - 731 4936

JABATAN KESIHATAN NEGERI TERENGGANU

Tkt 5, Wisma Persekutuan,
Jalan Sultan Ismail,
20920 Kuala Terengganu,
Terengganu.

Tel : 09 - 622 2866
Fax : 09 - 744 1333

JABATAN KESIHATAN NEGERI JOHOR

Tkt 4, Blok B Wisma Persekutuan
Jalan Air Molek,
80590 Johor Bahru.
Johor Bahru

Tel : 07 - 224 5188
Fax : 07 - 223 2603

JABATAN KESIHATAN PULAU PINANG

Tkt 37 Komtar
10590 George Town,
Pulau Pinang.

Tel : 04 - 262 5533
Fax : 04 - 261 3508

JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTAN

Tkt 5, Wisma Persekutuan,
Jalan Bayam,
15590 Kota Bharu,
Kelantan.

Tel : 09 - 748 3288
Fax : 09 - 744 1333



Kementerian Kesihatan Malaysia

<http://www.prostar.com.my>

KKM/02/10,000