



KETUA SETIAUSAHA

Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 12, Blok E7, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62590 PUTRAJAYA



Tel : 03-88832533
Faks : 03-88895245

Ruj. Kami : KKM.600-40/5/1 JLD.2 ()
Tarikh : | Mac 2017

SEPERTI SENARAI EDARAN

YBhg. Datuk/ Dato'/ Tuan/ Puan,

ARAHAN MENGGUNAKAN TANDA LARANGAN PENGGUNAAN TELEFON DAN TANDA LARANGAN MEMBUAT RAKAMAN VIDEO DAN MENGAMBIL GAMBAR DI FASILITI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.


2. Untuk makluman YBhg. Datuk/ Dato'/ Tuan/ Puan pada Mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus Bil. 3/2016 bertarikh 10 Oktober 2016, mesyuarat telah bersetuju untuk menggunakan tanda larangan penggunaan telefon, membuat rakaman video, mengambil gambar, merokok serta menghisap vape dan rokok elektronik yang seragam.
3. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah menghasilkan tanda larangan penggunaan telefon dan tanda larangan membuat rakaman video dan mengambil gambar di semua fasiliti KKM. Garis panduan dan spesifikasi bagi perkara ini adalah seperti di **Lampiran 1** dan **Lampiran 2**.
4. Garis panduan dan spesifikasi untuk tanda larangan merokok adalah seperti di dalam Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004. Sementara garis panduan dan spesifikasi tanda larangan vape dan rokok elektronik pula adalah seperti di dalam surat arahan dari Ketua Pengarah Kesihatan rujukan : KKM.600-29/5/15(13) bertarikh 21 Disember 2015.

5. Bersama-sama ini disertakan garis panduan berkenaan untuk tindakan YBhg. Datuk/ Dato'/ Tuan/ Puan. Garis panduan juga boleh dimuat turun dari portal rasmi KKM (www.moh.gov.my) dan laman web infosihat (www.infosihat.gov.my).

6. Pihak YBhg. Datuk/ Dato'/ Tuan/ Puan adalah diminta untuk mempamerkan semua tanda larangan ini dengan serta merta di semua fasiliti KKM. Kerjasama YBhg. Datuk/ Dato'/ Tuan/ Puan dalam perkara ini didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”


(DATO' SERI DR. CHEN CHAW MIN)

s.k.: SUSK YBMK

KPK

TKPK(KA)

TKPK(P)

TKPK(P&ST)

Pengarah Kanan (Kesihatan Pergigian)

Pengarah Kanan (Keselamatan dan Kualiti Makanan)

Penasihat Undang-Undang

SENARAI EDARAN

1. Pengarah
Jabatan Kesihatan Negeri Perlis
2. Pengarah
Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang
3. Pengarah
Jabatan Kesihatan Negeri Kedah
4. Pengarah
Jabatan Kesihatan Negeri Perak
5. Pengarah
Jabatan Kesihatan Negeri Selangor
6. Pengarah
Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
7. Pengarah
Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan
8. Pengarah
Jabatan Kesihatan Negeri Melaka
9. Pengarah
Jabatan Kesihatan Negeri Johor
10. Pengarah
Jabatan Kesihatan Negeri Pahang
11. Pengarah
Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu

12. Pengarah
Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
13. Pengarah
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
14. Pengarah
Jabatan Kesihatan Negeri Sabah
15. Pengarah
Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan

Institusi Kementerian Kesihatan Malaysia

16. Pengarah
Institut Kesihatan Umum
Jalan Bangsar, Bukit Persekutuan
50590 Kuala Lumpur
17. Pengarah
Institut Pengurusan Kesihatan
Jalan Rumah Sakit off Jalan Bangsar
59000 Kuala Lumpur
18. Pengarah
Institut Penyelidikan Perubatan
Jalan Pahang
50588 Kuala Lumpur
19. Pengarah
Institut Penyelidikan Sistem Kesihatan
No. 55-1, Setia Avenue, No. 2 Jalan Setia Prima SU 13/S
Seksyen U13, Shah Alam
40170 Shah Alam, Selangor

20. Pengarah
Institut Kanser Negara
No. 4 Jalan P7, Presint 7
62250 Putrajaya
21. Pengarah
Institut Perubatan Respiratori,
Hospital Kuala Lumpur, Jalan Pahang
53000 Kuala Lumpur
22. Pengarah
Institut Penyelidikan Tingkahlaku Kesihatan
Jalan Rumah Sakit Bangsar
50590 Kuala Lumpur
23. Ketua Pegawai Eksekutif
Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia
Aras 9, 11 & 12, Menara Prisma, 26 Boulevard
Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 Putrajaya
24. Ketua Pegawai Eksekutif
Malaysia Healthcare Travel Council
Level 28, Lot 28-01, Tower 2
Menara Kembar Bank Rakyat
Jalan Rakyat
50470 Kuala Lumpur
25. Pengarah
Pihak Berkuasa Peranti Perubatan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 5, Menara Prisma No.26 Jalan Persiaran Perdana
Presint 3, 62675 Putrajaya

26. Pengarah
Pusat Darah Negara
Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
27. Pengarah
Pusat Kawalan Kusta Negara
47000 Sungai Buloh, Selangor
28. Pengarah
Pusat Penyelidikan Klinikal
Tingkat 3 Blok Dermatologi,
Hospital Kuala Lumpur, Jalan Pahang
50586 Kuala Lumpur

Makmal Kesihatan Awam

29. Pengarah
Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan
Lot 1853, Kg. Melayu
47000 Sungai Buloh, Selangor
30. Pengarah
Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu
Jalan Kolam Bukit Padang
88850 Kota Kinabalu, Sabah
31. Pengarah
Makmal Kesihatan Awam Kota Bharu
Lot 522 KM10 Jalan Kuala Krai
16010 Kota Bharu, Kelantan

32. Pengarah
Makmal Kesihatan Awam Johor Bahru
Jalan Persiaran Tanjung, Tampoi,
81200 Johor Bahru, Johor

33. Pengarah
Makmal Kesihatan Awam Ipoh
Lot 39052, Jalan Jelapang
30020 Ipoh, Perak

Kolej Kejururawatan

34. Pengarah
Kolej Kejururawatan Muar
Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar
84000 Muar, Johor

35. Pengarah
Kolej Kejururawatan Alor Setar
KM6 Jalan Langgar
05460 Alor Setar, Kedah

36. Pengarah
Kolej Kejururawatan Sg. Petani
Jalan Lencongan Timur, Bandar Amanjaya
08000 Sungai Petani, Kedah

37. Pengarah
Kolej Kejururawatan Kubang Kerian
16150 Kubang Kerian, Kelantan

38. Pengarah
Kolej Kejururawatan Melaka
Jalan Mufti Haji Khalil
75400 Melaka

39. Pengarah
Kolej Kejururawatan Kuala Pilah
Jalan Melang
72000 Kuala Pilah, Negeri Sembilan
40. Pengarah
Kolej Kejururawatan Kuantan
Kompleks Kejururawatan Wilayah Timur
Jalan Tanah Putih
25100 Kuantan, Pahang
41. Pengarah
Kolej Kejururawatan Bukit Mertajam
Jalan Kulim, Seberang Perai Tengah,
14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang
42. Pengarah
Kolej Kejururawatan Pulau Pinang
Jalan Resideni
10450 Pulau Pinang
43. Pengarah
Kolej Kejururawatan Kuala Terengganu
Jalan Sultan Mahmud
20400 Kuala Terengganu, Terengganu
44. Pengarah
Kolej Kejururawatan Sandakan
W.D.I. No. 381
90009 Sandakan, Sabah
45. Pengarah
Kolej Kejururawatan Sibu
Batu 5 ½, Jalan Ulu Oya, C.D.T No. 118
96009 Sibu, Sarawak

Kolej Jururawat Masyarakat

46. Pengarah
Kolej Jururawat Masyarakat Batu Pahat
Jalan Kluang, 86400 Parit Raja,
Batu Pahat, Johor
47. Pengarah
Kolej Jururawat Masyarakat Kluang
Hospital Kluang
86000 Kluang, Johor
48. Pengarah
Kolej Jururawat Masyarakat Segamat
Jalan Muar
85000 Segamar, Johor
49. Pengarah
Kolej Jururawat Masyarakat Kulim
Jalan Hospital Lama
09000 Kulim, Kedah
50. Pengarah
Kolej Jururawat Masyarakat Jerantut
27000 Jerantut, Pahang
51. Pengarah
Kolej Jururawat Masyarakat Kangar
Jalan Behor
01000 Kangar, Perlis
52. Pengarah
Kolej Jururawat Masyarakat Pasir Mas
17000 Pasir Mas, Kelantan

53. Pengarah
Kolej Jururawat Masyarakat Tawau
Peti Surat 1157
91036 Tawau, Sabah

54. Pengarah
Kolej Jururawat Masyarakat Serian
94700 Serian, Sarawak

Kolej Kesihatan Awam

55. Pengarah
Kolej Kesihatan Awam Kuching
Batu 7 ½ , Jalan Penrissen, Kota Sentosa
93250 Kuching, Sarawak

56. Pengarah
Kolej Kesihatan Batu Rakit
21300 Kuala Terengganu, Terengganu

Kolej Pembantu Perubatan

57. Pengarah
Kolej Pembantu Perubatan Alor Setar
Lorong Penjara off Lebuhraya Sultanah Bahiyah
05250 Alor Setar, Kedah

58. Pengarah
Kolej Pembantu Perubatan Seremban
Jalan Rasah,
70300 Seremban, Negeri Sembilan

Kolej Sains Kesihatan Bersekutu

59. Pengarah
Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Johor Bahru
Lot 8173 Jalan Persiaran Kempas Baru
81200 Johor Bahru, Johor

60. Pengarah
Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Sultan Azlan Shah
Ulu Kinta
31250 Tanjung Rambutan, Perak

61. Pengarah
Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Sg. Buloh
Jalan Hospital
47000 Sg Buloh, Selangor

62. Pengarah
Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Kuching
Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak
Lot 221, Batu 13 ½ (km22), Jalan Puncak Borneo
93590 Kuching, Sarawak

63. Pengarah
Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Kota Kinabalu
Jalan Kolam, Bukit Padang,
88300 Kota Kinabalu, Sabah

Kolej Teknologi Makmal Perubatan

64. Pengarah
Kolej Teknologi Makmal Perubatan
Institut Penyelidikan Perubatan
Jalan Pahang
50588 Kuala Lumpur

Kolej Latihan Pergigian

65. Pengarah
Kolej Latihan Pergigian Malaysia
No. 3, Jalan Sepoy Lines
10450 Pulau Pinang

GARIS PANDUAN TANDA LARANGAN PENGGUNAKAN TELEFON DI FASILITI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

1. Pemakaian

Garis panduan ini adalah terpakai bagi semua fasiliti di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia

2. Spesifikasi Tanda Larangan

- Hendaklah daripada apa-apa bahan yang keras, legap dan tahan lama
- Papan tanda hendaklah berbentuk segi empat tepat dengan saiz minimum 40sm x 50sm dan ditempatkan di mana-mana bangunan atau premis KKM
- Perihal tanda larangan adalah dengan satu bulatan tebal dan tanda palang tebal berwarna merah bertindih dengan alat telefon pintar berwarna hitam yang digunakan sebagai ilustrasi pada papan tanda. Papan tanda itu hendaklah mempunyai latar belakang berwarna putih. Pesanan "**DILARANG MENGGUNAKAN TELEFON**" bagi Bahasa Malaysia dan "**NO PHONE**" bagi Bahasa Inggeris hendaklah ditulis pada papan tanda itu. Huruf pesanan hendaklah berwarna hitam berlatar belakang warna putih dan jenis huruf adalah Arial.
- Spesifikasi warna dan contoh reka bentuk tanda larangan adalah disertakan bersama-sama ini.

3. Cadangan Penggunaan Tanda Larangan ini:

- Bilik rawatan
- Bilik konsultasi
- Bilik pemeriksaan
- Bilik prosedur
- Bilik rehabilitasi
- Farmasi
- Makmal
- Bilik bersalin
- Bilik mayat

- Bilik pengimejan diagnostik atau X-ray
- Jabatan kecemasan & trauma
- Kaunter
- Semua wad
- Klinik termasuk Klinik Ibu dan Anak
- Klinik pergigian
- Semua unit-unit penjagaan Rapi (contoh: *Intensive Care Unit, Coronary Care Unit, Neurology ICU*) dan *High Dependency Ward / Unit (HDU dan HDW)*
- Unit Hemodialisis
- Dewan Pembedahan Harian dan Pusat Rawatan / Jagaan Harian (*Daycare*)
- Pusat Kesihatan Mental Masyarakat
- Rumah Kejururawatan Psikiatri
- Mana-mana tempat yang perlu dikuatkuasakan larangan penggunaan telefon oleh ketua jabatan




**DILARANG
MENGUNAKAN
TELEFON**



NO PHONE

SPEKIFIKASI SIMBOL LARANGAN MENGGUNAKAN TELEFON (BM)

40 cm



50 cm

<ul style="list-style-type: none">• Bentuk : Segi empat• Saiz : 40 cm x 50 cm• Warna Latar Belakang : Putih	<ul style="list-style-type: none">• Kod Warna C 0 M 0 Y 0 K 0 R 255 G 255 B 255
---	---

<ul style="list-style-type: none">• Perihal Simbol 1: Bulatan Berpalang• Warna: Merah	<ul style="list-style-type: none">• Kod Warna C 0,4 M 100 Y 93 K 0,1 R 236 G 24 B 43
--	--

<ul style="list-style-type: none">• Perihal Simbol 2: Tangan Genggam Telefon• Warna: Hitam	<ul style="list-style-type: none">• Kod Warna C 0 M 0 Y 0 K 100 R 0 G 0 B 0
---	---

<ul style="list-style-type: none">• Pesanan (BM): Dilarang Menggunakan Telefon• Jenis Huruf: Arial (Bold)• Warna Huruf: Hitam	<ul style="list-style-type: none">• Kod Warna C 0 M 0 Y 0 K 100 R 0 G 0 B 0
---	---

SPEKIFIKASI SIMBOL LARANGAN MENGGUNAKAN TELEFON (BI)

40 cm



50 cm

<ul style="list-style-type: none">• Bentuk : Segi empat• Saiz : 40 cm x 50 cm• Warna Latar• Belakang : Putih	<ul style="list-style-type: none">• Kod WarnaC 0M 0Y 0K 0R 255G 255B 255
---	---

<ul style="list-style-type: none">• Perihal Simbol 1:Bulatan Berpalang• Warna: Merah	<ul style="list-style-type: none">• Kod WarnaC 0.4M 100Y 93K 0.1R 236G 24B 43
--	--

<ul style="list-style-type: none">• Perihal Simbol 2:Tangan GenggamTelefon• Warna: Hitam	<ul style="list-style-type: none">• Kod WarnaC 0M 0Y 0K 100R 0G 0B 0
---	---

<ul style="list-style-type: none">• Pesanan (BI):No Phone• Jenis Huruf: Arial (Bold)• Warna Huruf: Hitam	<ul style="list-style-type: none">• Kod WarnaC 0M 0Y 0K 100R 0G 0B 0
---	---

GARIS PANDUAN TANDA LARANGAN MEMBUAT RAKAMAN VIDEO DAN MENGAMBIL GAMBAR DI FASILITI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

1. Pemakaian

Garis panduan ini adalah terpakai bagi semua fasiliti di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia

2. Spesifikasi Tanda Larangan

- Hendaklah daripada apa-apa bahan yang keras, legap dan tahan lama
- Papan tanda hendaklah berbentuk segi empat tepat dengan saiz minimum 40sm x 50sm dan ditempatkan di mana-mana bangunan atau premis KKM
- Perihal tanda larangan adalah dengan satu bulatan tebal dan tanda palang tebal berwarna merah bertindih dengan alat rakaman video dan mengambil gambar iaitu kamera, kamera video dan telefon berwarna hitam yang digunakan sebagai ilustrasi pada papan tanda. Papan tanda itu hendaklah mempunyai latar belakang berwarna putih. Pesanan **“DILARANG MEMBUAT RAKAMAN VIDEO ATAU MENGAMBIL GAMBAR”** bagi versi Bahasa Malaysia dan **“NO PHOTOGRAPHY OR VIDEO RECORDING ALLOWED”** bagi Bahasa Inggeris hendaklah ditulis pada papan tanda itu. Huruf pesanan hendaklah berwarna hitam berlatar belakang warna putih dan jenis huruf adalah Arial.
- Spesifikasi warna dan contoh reka bentuk tanda larangan adalah disertakan bersama-sama ini.

3. Cadangan Penggunaan Tanda Larangan ini:

- Bilik rawatan
- Bilik konsultasi
- Bilik pemeriksaan
- Bilik prosedur
- Bilik rehabilitasi
- Farmasi
- Makmal
- Bilik bersalin
- Bilik mayat
- Bilik pengimejan diagnostik atau X-ray

- Jabatan kecemasan & trauma
- Pejabat pentadbiran
- Kaunter
- Semua wad
- Klinik termasuk Klinik Ibu dan Anak
- Klinik pergigian
- Semua unit-unit penjagaan Rapi (contoh: *Intensive Care Unit, Coronary Care Unit, Neurology ICU*) dan *High Dependency Ward / Unit (HDU dan HDW)*
- Unit Hemodialisis
- Dewan Pembedahan Harian dan Pusat Rawatan / Jagaan Harian (*Daycare*)
- Pusat Kesihatan Mental Masyarakat
- Rumah Kejururawatan Psikiatri
- Mana-mana tempat yang perlu dikuatkuasakan larangan membuat rakaman video dan mengambil gambar oleh ketua jabatan



**DILARANG
MEMBUAT RAKAMAN VIDEO
ATAU MENGAMBIL GAMBAR**



**NO PHOTOGRAPHY OR VIDEO
RECORDING ALLOWED**

SPEKIFIKASI SIMBOL LARANGAN MEMBUAT RAKAMAN VIDEO ATAU MENGAMBIL GAMBAR (BM)

40 cm



- Bentuk : Segi empat
- Saiz : 40 cm x 50 cm
- Warna Latar Belakang : Putih

- Kod Warna
C 0
M 0
Y 0
K 0
R 255
G 255
B 255

- Perihal Simbol 1:
Bulatan Berpalang
- Warna: Merah

- Kod Warna
C 0.4
M 100
Y 93
K 0.1
R 236
G 24
B 43

- Perihal Simbol 2:
Alat Rakaman
- Warna: Hitam

- Kod Warna
C 0
M 0
Y 0
K 100
R 0
G 0
B 0

- Pesanan (BM):
Dilarang
Membuat Rakaman Video
atau Mengambil Gambar
- Jenis Huruf: Arial (Bold)
- Warna Huruf: Hitam

- Kod Warna
C 0
M 0
Y 0
K 100
R 0
G 0
B 0

**DILARANG
MEMBUAT RAKAMAN VIDEO
ATAU MENGAMBIL GAMBAR**

50 cm

SPEKIFIKASI SIMBOL LARANGAN MEMBUAT RAKAMAN VIDEO ATAU MENGAMBIL GAMBAR (BI)

40 cm



• Bentuk : Segi empat
• Saiz : 40 cm x 50 cm
• Warna Latar Belakang : Putih
• Kod Warna
C 0
M 0
Y 0
K 0
R 255
G 255
B 255

• Perihal Simbol 1:
Bulatan Berpalang
• Warna: Merah
• Kod Warna
C 0.4
M 100
Y 93
K 0.1
R 236
G 24
B 43

• Perihal Simbol 2:
Alat Rakaman
• Warna: Hitam
• Kod Warna
C 0
M 0
Y 0
K 100
R 0
G 0
B 0

• Pesanan (B):
No Photography Or Video
Recording Allowed
• Jenis Huruf: Arial (Bold)
• Warna Huruf: Hitam
• Kod Warna
C 0
M 0
Y 0
K 100
R 0
G 0
B 0

50 cm